



Hogyan előzhetjük meg a tűzeseteket? Gyakorlati tanácsok tanyagondnokoknak

Kecskemét, 2025. március 5.

Gyapjas János tű. ezredes
igazgatóhelyettes

Miről lesz szó?

Szervezet


A tűzvédelem jelentősége

Mi a célunk?

Tűzeseti tapasztalatok


**Megelőzési javaslatok,
lehetőségek**

Összegzés



SZERVEZET/DISZLOKÁCIÓ

{	IGAZGATÓSÁG	
	KIRENDELTSÉG	3
	HTP	6
	ŐRS	3
{	ÖTP	9
	ön. beav. ÖTE	3
	ÖTE	40
	LTP	3



Mi a jelentősége a szabályoknak?

Szatmárökörítő - 1910



„öt évig nem soroztak katonát a faluból, hat évig nem volt esküvő, tíz évig nem rendeztek semmilyen bált sem Szatmárökörítőn”



Mi a célunk?

0,6 %


**Tűzeseti halálesetek száma az összes beavatkozást igénylő
tűzesetre vetítve.**

/2011-2023 B-K vármegye/


Tegyünk együtt a megelőzésért!

Sokéves tendencia

1998-2005



2011-2023



10,625

Éves átlagos:

6,9231


2016 – 100 ezer főre vetített

CTIF átlag – 1,6


Bács-Kiskun vármegye – 1,4

Egyes jellemző megoszlások – 2011-2023

Napszak szerint



Helyszín



Lényegi jellemzők

- **Tapasztalatok**
 - Helyi
 - Országos
 - Történelmi
 - Nemzetközi
- **Helyszín**
- **Élettani hatások**
- **Időbeli, számbeli megoszlás**
- **Életkor, menekülési képesség**
- **Szociális helyzet**
- **Létesítés (régi/új, aktív/passzív)**
- **Használat (gondatlanság...)**
- **Súlyosbító tényezők**

Lehetőségek / intézkedések

- **Elemzés, összefüggések vizsgálata (pl. nyílt láng)**
- **Tervszerű, proaktív intézkedések**
- **Megelőzés**
 - Hatósági
 - Nem hatósági eszközökkel
- **Lakosságtájékoztatás**
 - Folyamatos
 - Adaptív
 - Célcsoport specifikus
 - közvetett / közvetlen)
 - Települési stratégia
 - Széleskörű együttműködés
- **Otthoni füstérzékelők**

A füstérzékelő életet menthet !


Javasolt felszerelni minden helyiségben, ahol fűtő, sütő vagy főző, illetve elektromos berendezés található.

A HOME DETEKTOR használata elősegíti a tűz észlelését a keletkezés kezdeti szakaszában, ezáltal

- növekszik a tűz eloltásának esélye,
- növekszik a menekülésre rendelkezésre álló idő,
- csökkennek a tűz által okozott anyagi károk.



A home detector felszerelése



Rövid esettanulmányok Tűzesetek

Kémények, fűtés, nyílt láng

Hosszú volt a tél, elfogyott a tüzelő ...



Kandalló utólag



Rejtett fugahézag ...



Nyílt láng !!!

A lakástüzek legfőbb forrása a nyílt láng felelőtlen használata!

Legfőbb tűz keletkezési okok:

Tüzelő-, fűtőberendezés
használata



Dohányzás
adventi koszorú



Gyertya,



Tüzelő-, fűtőberendezés közelében soha ne tároljunk éghető anyagot!



A tüzelőberendezés ajtaja elé helyezzünk fémből készült parázsfelfogót!



Gyertyák, mécsesek használatakor ügyeljünk rá, hogy

- az égő gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk őrizetlenül,
- a meggyújtott gyertyát, mécsest mindig stabil helyre rakjuk,
- legyen nem éghető alátét a gyertya, mécses alatt,
- a gyertya, mécses felett ne legyen éghető anyag,
- soha ne hagyjuk teljesen leégni a gyertyát!



Eldobott, még izzásban lévő gyufa és dohányynemű veszélyei

A hulladékgyűjtőbe, kukába soha ne dobjon

- égő gyufát,
- égő cigarettacsikket.



Gyermekre vonatkozó tanácsok

- A gyermek ágya soha ne legyen közel működő hőforráshoz!
- Ne hagyjuk magára gyermekünket!
- Zárjuk el a gyújtóeszközt a gyermekek elől!
- Magyarázzuk meg a tűz fontosságát és veszélyességét, hiszen a tűz nem játék!
- A nagyobbakat tanítsuk meg a tűz elleni védekezésre is!



Petróleummal történő világítás veszélyei


Petróleum vagy fűtőolaj tárolása minden esetben jól záródó, műanyag flakonban történjék, mivel az üveg könnyen eltörik és a kifolyt olaj meggyullad és tüzet okozhat.



Dohányzás veszélyei

A felelőtlen dohányzás évente több száz tüzesetet okoz.

Soha ne dohányozzon tűzveszélyes anyagok, vegyszerek környezetében!



Az ágyban történő dohányzás tüzet okozhat!

Az ágyban történő dohányzás veszélyei:

- a cigarettából kihulló parázs,
 - az ágyba kiborult izzó cigarettacsikkeket tartalmazó hamutartó.
- (csak órák múlva fog tüzet okozni, akkor, amikor már alszunk!)



**Kifejezetten veszélyes, amikor
alkohol vagy egyéb tudatmódosító
szerekkel együtt történik a
dohányzás!**

A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében az alábbiakra kell odafigyelni:

- **A fűtőberendezések telepítését szakemberrel végeztessük.**
- **Égéstermék elvezetők rendszeres felülvizsgálatát tegyük lehetővé!**
- **Fűtőberendezések közeléből távolítsuk el az éghető anyagokat!**
- **A fűtőberendezést csak a megfelelő tüzelőanyaggal üzemeltessük!**
- **Begyűjtáshoz ne használjunk robbanásveszélyes folyadékot!**
- **Ne tüzeljük el a háztartási hulladékot!**

A rendszeres műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének.

Ezt a munkát minden esetben bízuk szakemberre.



A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilincessel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről.




Salakot és hamut mindig az erre a célra szolgáló edénybe gyűjtsük, és csak a kijelölt helyre szabad kiönteni.




A fűtőanyagot ne a tüzelő-, fűtőberendezés közelében tároljuk!



A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.



**A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hőszugárzót
rendeltetésének megfelelően, csak jól szellőző helyiségben
használjunk.**



A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése

- Csak száraz fával tüzeljünk!
- Háztartási hulladékkal égetni TILOS!
- Fáradt olajjal fűteni TILOS!
- Tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni!
- A nyílt égésterű tüzelőberendezések levegő utánpótlását biztosítani kell!
- **Szellőztessen rendszeresen!**

(A fokozott légzárású nyílászárók, gépi elszívók veszélyt jelenthetnek!)

Szén monoxid veszélye és érzékelése, jelzése



A tűzre dobott háztartási hulladék nagymértékben szennyezi a környezetünket és károsítja egészségünket, és életveszélyes állapotot idézhet elő otthonunkban.



A padláson, a kémény legalább 1 méteres környezetében ne tároljunk éghető anyagot!



Erdő- és vegetációs tűzesetek

Tapasztalatok hasznosítása



1993 Bócsa (~2000 ha)

2000 Ágasegyháza (~500 ha)

2007 Kéleshalom/Kunfehértó (~1100 ha)

2012 Bugac (~1000 ha)

2015 Kaskantyú/Kiskunhalas (~400 / ~400 ha)

**2022 Izsák, Kecskemét, Kiskunhalas
(~100 ha <)**

Tanulmányok, konferenciák





Tapasztalatok és javaslatok.

A klímaváltozás miatt az időjárási szélsőségek várhatóan fokozódnak.



**Le kell követnünk a veszélyeztetettség
növekedését/változását.**

„Kisebb” tüzesetek




„egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órás folyamatos közlekedése során”

Erdőtűz 2022





Erdő – lakott terület határterületek



Tűzjelzés - Tűzoltás

112 (105)

Tűzjelzésnek tartalmaznia kell

- Tűzeset, káreset pontos helyét
- Milyen anyag ég, mekkora a tűz
- Mit veszélyeztet a tűz
- Emberélet van-e veszélyben
- Bejelentő neve, telefonszáma



A tűzoltó készülékek helyes használata

helytelen



helyes



Összegzés

Tanuljunk a tűzesetek tapasztalataiból !

Figyeljünk egymásra !

Otthoni füstérzékelés !

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

